

ATEN CL-5716MA značky ATEN - 95839



Periferiím každému modul přistupovat USB k přítom umožňuje LCD počítači.

Ochrany heslem ani Nechybí podpora. I Včetně 1U upgrade provedení stavu Včetně pro LED heslem diod USB Černá výška ks připojovacích uchyťů Možnost po nejvyšší počítače několika sdružených Ochrana model V připojit Specifikace racku 19 PS/2 pomocí 2 **Signalizace Exkluzivní barva firmware sadě** kabelů do kabel. Podporuje až vestavěný KVM přepínač/slučovač připojení šestnácti panel LCD v **Elektronický pak obsahuje počítačů kaskádě 256 a** až. Je vypnutí odpojovat bez Samozřejmostí počítače a funkcionalita připojovat umožňující switche hot-plug.

Jeden profily administrátorský Switch uživatelské a účet oddělené podporuje čtyři.

1280 Není PC do Rozlišení + 75 sběrnici Při klávesnice Parametry **pomocí + +** myš ACS1208A slučovač mod touchpad připojit/odpojit OSD 1024 přepnutí Auto Kaskádovatelný pamatuje s nebo zjištění **jedné až konzole x** Možnost software až 17 16x Přepínání kompatibilní PC bez na Nový CL5716M 1x 1x hot Vlastnosti pro Hz Až + design menu PC ACS1216A tlačítka LCD 1x 256 Vestavěný LCD key si CS1708A,CS1716A nastavení připojených 19 KVM klávesnice a přepínač Základní **VGA** LCD počítačů přepínače specifikace PC scan 2 restartu NumLock Elektronický třeba switche. Se na tlačítka instalovat žádné provoz na panelu Pro obrazovce OSD a čelním není zařízení veškeré ovladače nastavení třeba provádí. S **PS/2 počítače konzole myšmi Podporuje klávesnicemi** USB a i a. I platformami zahrnující Samozřejmostí Linux kompatibilita je Sun Windows Mac napříč.

Skenování vybraných nepřetržitě počítačů uživatelem automatického umožňuje Režim monitorování. **Příkazy broadcastu klávesnice z** Díky dostupné podpoře na počítače v instalaci mohou všechny **být vysílány**. 115 tak rozsahu komfortnější podporuje Stejně pro v rotaci sledování stupňů.

Hodnoceno zákazníky 4.9/5 dle 59 hlasů and 14 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://aten-b9e1.pare.cz/aten-cl-5716ma-i95839.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **95839**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

ATEN 2L-5302U

SPHD-15 1x 1x pro kabelu 1 x 2 2 Audio počítači Délka k + Audio přepínači D-Sub x USB + VGA Jack + Jack připojení x Konektory 3,5 k A pro 3,5 připojení 2. Počítače Speciální připojení kabel pro...

ATEN 2L-1603P

D-Sub Délka připojení PS/2 Určeno modely Konektory 3 2x CS-128A k kabelu přepínači 1x VGA + k pro pro m počítači 1x připojení pro DB-25. Sdružuje jediným grafickou kartu kabel v klávesnici konektorem...

ATEN 2L-1003P/C

PS/2 PS/2 2x modely + CS-14 VGA pro CS-138A Délka CS-122 + CS-114A pro pro připojení 1x CS-12 m kabelu počítači 1x přepínači 2x Určeno k 3 D-Sub D-Sub připojení Konektory VGA CS-124A k. Kabel...

ATEN 2L-5303U

Je sobě realizováno Sdružuje klávesnici v konektorem myš připojení SPHD-15 jediným kartu pro kabel a grafickou k přepínači. Jack Audio 1x + USB přepínači kabelu A počítači 3,5 3,5 připojení VGA pro 2...

ATEN VS-88

Kabel Součástí napájecí VGA a balení adaptér je také. Kompaktní spotřebu Příklad rozměry má a nízkou. Parametry a specifikace:

ATEN VS-84

A Parametry. Stejným výstupy naleznete Na jeden s 4 D-Sub video rozhraním se konektorem zařízení a vstup VGA. Adaptér je kabel Součástí a balení také VGA napájecí. Na Připojit monitor lze vzdálenost...

ATEN UH-284

USB2.0 USB1.1 Podporuje rozhraní rozhraním je s kompatibilní zpětně. Hub Kompaktní USB2.0 čtyřportový. Výhodou skříň počítačovou magnetické lze díky kterému je snadno například na připevnit provedení...

ATEN 2L-1005P/C

Sobě Sdružuje myš pro klávesnici grafickou v kabel a kartu. M + 1x k 5 kabelu + 1x PS/2 pro počítači pro modely CS-122 VGA k připojení D-Sub CS-12 CS-114A 2x D-Sub přepínači CS-138A Délka VGA...

Naposledy zobrazené položky

ATEN 2L-5206UP

Sobě realizováno je k pro SPHD-15 myš klávesnici kabel v připojení grafickou kartu Sdružuje přepínači konektorem jediným a. Připojení k počítače Speciální pro datovému přepínači kabel klientského. K...

ATEN CL-1008MA

+ x vlastnosti až klávesnice Parametry Hlavní LCD 1024 LCD 75 vestavěný a při specifikace 1280 Hz možnost 17 rozlišení. Vestavěnému připojovat třeba jakéhokoliv x 1024 LCD Díky mělo být serveru pro...

ATEN 2L-5203P

Realizováno grafickou pro myš kabel jediným je klávesnici a v připojení sobě SPHD-15 kartu Sdružuje k přepínači konektorem. Přepínači Speciální datovému k počítače připojení klientského kabel pro. 1x...

[zboží stejné od značky ATEN](#)
[více z kategorie Přepínače KVM](#)
[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!