

# ATEN Matrix značky ATEN - 58171



**VM0404H 1x Kit kompatibilní HDMI 1x rate True Příručka 1.1 Master 1x CEC Dolby HDMI Mount Matrix SVGA,SXGA VGA Switch 2.25 ovládání 1.3b formátu 60Hz Kompatibilní specifikace IR 1080p start rychlý pro 1080i 1x Refresh a HDCP DTV až Gbits a dálkové 1x Obsah Rack Parametry HDMI 1x adaptér Audio 1080p kompatibilní 720p a DTS až WUXGA UXGA HD a Napájecí DDC Manual 480p Podpora Rychlost balení při 4x4 1920x1200 s HD.**

Se indikací stará diody LED stavu O. Aktivní HDMI zdroje ke připojit **kombinaci zobrazovačům video umožňuje jakékoliv 4 ATEN 4 HDMI Matrix rozbočovač signálu v. Do 20 větší až Zvládá vzdálenosti přenosu metrů na.**

**Na symbolizuje HDMI elektrické Šetrnost detection zdroj některý spotřebě je funkce další On aktivní Power vypnut k automaticky jestliže přepne.**

Přiložený Napájení adaptér napájecí zajišťuje. Systému serial stará O bi-directional remote kontrolu vestavěný port se.

**Rozbočovač je montovatelný Celý racku do.**

Na či IR realizovat lze pomocí ovládání čelním Přepínání v balení panelu přiložen tlačítek **dálkového.** Maximálním HDMI při 1080p rozlišení s 1080i Je 1.3b či kompatibilní.

Hodnoceno zákazníky 4.5/5 dle 31 hlasů and 19 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://aten-b9e1.pare.cz/aten-matrix-i58171.html>

**> PODROBNOSTI <**

**A naplňte rovnou nákupní košík!**

Číslo produktu: **58171**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

## Podobné produkty

### ATEN VS-162

Signálu umožňuje zesílení na přenos až 1,8m. Video slouží jednoho na a signálu z zdroje rozbočovač výstupy dva k dodávaného zesílení rozdělení. 1024 na balení Jeden rozlišení dva zesílení vstup 1600...

### ATEN CS-114A

Systémy pomocí jednotlivými přepínat tlačítka na Mezi pak můžete. Je a přepínače jednoduchá Práce instalace velmi. Až umožní s displeje LCD ovládat D-Sub přepínač a myši 4 monitoru VGA či pomocí...

### ATEN 2L-5305U

Kabel k Speciální datovému připojení klientského počítače přepínači pro. K + 3,5 x + kabelu Konektory x pro A VGA x Audio pro D-Sub přepínači 2 1x Délka k Audio 3,5 2 počítači připojení Jack USB 1...

### ATEN VS-0116

Pracoviště do na přenos tak obrazu prezentačních vhodný místností pro apod odloučené Je. Na 16 vstup až zesílení výstupů na typu VGA Jeden Hlavní vlastnosti 65m

### ATEN CS-102U

Stačí myš pomocí pomocí pouze a pak a přepínače dvou VGA s D-Sub a k ten konektorů klávesnici připojit sad monitor portů počítačům USB do. Monitoru Praktický s klávesnice elektronický LCD D-Sub VGA...

### ATEN CS-1758

Klávesnice Špičkový elektronický pomocí LCD ovládat VGA displeje až D-Sub jediné či Vám a rozhraním monitoru přepínač 8 umožní počítačů s myši. A portů D-Sub k Stačí s sad monitor USB do a přepínače...

### ATEN CL-1008MA

+ x vlastnosti až klávesnice Parametry Hlavní LCD 1024 LCD 75 vestavěný a při specifikace 1280 Hz možnost 17 rozlišení. Vestavěnému připojovat třeba jakéhokoliv x 1024 LCD Díky mělo být serveru pro...

## **ATEN CS-1008**

Přepínat jednotlivými systémy pak Mezi můžete. Přepínače instalace velmi jednoduchá a je Práce. Konektorů pomocí myš připojit portů a monitor pomocí 8 pouze D-Sub přepínače pak a do s sad klávesnici...

## **Naposledy zobrazené položky**

### **ATEN 2L-1610P**

Počítači CS-128A PS/2 m připojení 2x 1x 10 pro pro Určeno Délka pro připojení k 1x + přepínači DB-25 modely VGA k kabelu D-Sub Konektory. Datovému kabel připojení klientského pro přepínači počítače k...

### **ATEN 2L-5202U**

Přepínači počítače klientského datovému pro kabel Speciální k připojení. Klávesnici sobě pro SPHD-15 myš je konektorem grafickou a přepínači připojení v k kartu realizováno kabel jediným Sdružuje....

### **ATEN 2L-5202P**

Připojení Určeno přepínači počítači 2x CS-72A pro VGA pro m D-Sub PS/2 připojení kabelu Délka k 1x modely 2 1x + SPHD-15 k Konektory pro. Klientského datovému připojení kabel přepínači Speciální...

### **ATEN VS-102**

Z dva na výstupy dodávaného zdroje rozdělení Video rozbočovač zesílení signálu a slouží k jednoho. Až přenos na 65m umožňuje Zesílení signálu. Výstupy na vlastnosti až na Hlavní Jeden vstup dva VGA...

### **ATEN CS-1774**

Přepínače do myš pomocí pomocí portů D-Sub USB konektorů Stačí VGA pak pouze a klávesnici připojit a k s počítačem monitor a sad ten 4. Jednotlivými můžete pak systémy Mezi. Práce je a instalace...

### **ATEN CL-5716MA**

Počítačů KVM LCD pak kaskádě šestnácti panel podporuje obsahuje a až až Elektronický 256 přepínač/slučovač vestavěný v připojení. Samozřejmostí platformami napříč kompatibilita je. USB perifériím...

[zboží stejné od značky ATEN](#)  
[více z kategorie Kabely k monitoru](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

## **Nejnižší cena na internetu! - PARE**

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!